N° 36. Samedi, 5 Mai 1906

OC

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUL 25 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

P. LE GENDRE : Le Médecin et la Vérité.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Opération césarienne pratiquée pour prévenir une rupture utérine imminente. — Métrite cervicale et caustique Filhos.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 avril 1906.

SECTION VI. — *Pédiatrie.*

RAPPORTS : La chirurgie orthopédique dans les affections d'origine nerveuse, spastiques et paralytiques.

COMMUNICATIONS : De l'appendicite chez les nourrissons.

RAPPORTS : Traitement de la luxation congénitale de la hanche.

COMMUNICATIONS : Sur la lutte sociale contre le rachitisme. — Contributions à l'étude de la cryoscopie des urines chez les enfants. — Les lavages intestinaux chauds dans le traitement de l'entérocolite de la première enfance. — L'anesthésie générale pour les opérations de courte durée doit-elle être la règle ou l'exception? — Du redressement forcé dans le traitement des scolioses. — Photomensuration des difformités orthopédiques et particulièrement des déviations vertébrales. — La tarsoclasie et le modelage manuel dans le traitement des pieds bots. — Le traitement orthopédique du mal de Pott. — Myxo-sarcome rétro-mésentérique chez un enfant de 10 ans. — Le dispensaire pour enfants malades de S. M. la Reine de Portugal. — La valeur du babeurre. — Le myxœdème congénital ou très précoce à Lisbonne. — Traitement de la coqueluche. — L'éducation de la fonction respiratoire chez l'enfant et l'adolescent.

SECTION X. — *Médecine et chirurgie des voies urinaires.*

RAPPORT : Diagnostic des maladies chirurgicales des reins.

ANALYSES

Gynécologie — N. FÉODOCEV : Hypertrophie des glandes surrénales consécutive à l'ablation des ovaires.

CHRONIQUE

P. D. : Çà et là.

Voyage d'études médicales. Stations de la Savoie et du Dauphiné (du 1er au 12 septembre 1906).

LIVRES NOUVEAUX

G. WEISS. — Leçons d'ophtalmométrie.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

ÇA ET LA

L'inqualifiable indulgence des pouvoirs publics pour les méfaits de l'alcool constitue un gros danger pour la collectivité française.

Tandis qu'en France on décore de la Légion d'honneur les vendeurs d'alcool et d'apéritifs nocifs, un mouvement de répulsion et de dégoût commence à soulever les autres pays d'Europe; la guerre est particulièrement déclarée contre les vendeurs d'absinthe.

La vaillante petite nation belge, nous dit *la Nature*, a donné le signal. Son Parlement vient de voter une loi prohibitive de toute fabrication et de toute vente d'absinthe. Les Belges buvaient peu d'absinthe, mais ils se sentaient menacés par leur situation de voisins immédiats de la France, et ils ont su prendre à temps une intelligente mesure de prévention.

En Suisse, l'opinion a été saisie par un crime particulièrement atroce. « Un cultivateur de Commugny, sous l'influence évidente de la « Fée verte », a tué à coups de fusil sa femme et ses deux fillettes, puis a tenté de se suicider. Revenu à lui, le lendemain, il ne se souvint plus de rien, et, le soir même de sa condamnation à la détention perpétuelle, il se pendit dans sa cellule. » Ce crime fut la cause déterminante d'un véritable soulèvement populaire et le pétitionnement contre l'absinthe prit chez nos voisins un développement tel que l'interdiction législative, dans un avenir prochain, n'est pas douteuse. Déjà cette interdiction est réalisée par les cantons de Vaud et de Zug.

1. 24 Mars 1906, n° 12, p. 221.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil. PARIS

Bulletins et Mémoires HEBDOMADAIRE
de la Société de Chirurgie de Paris
Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

Bulletins et Mémoires HEBDOMADAIRE
de la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pouques. 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE. LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

La France a d'excellentes raisons de ne pas rester en dehors de ce mouvement universel. Là où d'autres sont simplement menacés, elle est fortement atteinte.

Voici le résumé des statistiques de la consommation de l'absinthe :

En 1884, nous consommions	49.335	hectolitres.
En 1894, —	125.078	—
En 1904, —	207.929	—

Cette consommation énorme de 207 929 hectolitres est supérieure à la consommation du reste du monde.

Il est temps pour la France de lutter contre ce moderne fléau; nous autres médecins ne saurions trop inciter nos clients à se joindre à la Ligue Nationale contre l'alcoolisme qui en ce moment recueille des signatures en faveur d'une pétition tendant à défendre la fabrication et la vente de la liqueur absinthe.

*
* *

Comment compter le nombre de pulsations par minute sans recourir à sa montre paraîtra en France une question oiseuse. La question peut cependant se poser dans des circonstances exceptionnelles.

Les médecins annamites avaient résolu ce problème d'une manière très élégante, très physiologique.

Notre confrère Duvigneau (*Annales d'Hygiène et de médecine coloniale,* 1906, n° 2), nous décrit une consultation à la cour d'Annam avant la conquête française :

« Lorsque le roi désirait être visité par un médecin, il chargeait un eunuque de prévenir le service du Taï-y-Viên. Les deux médecins de ce service les plus élevés en grade, le *Tiên-Su'* et le *Ngu'y,* après avoir pris note de la date à laquelle ils étaient mandés et du nom de l'eunuque qui leur avait transmis l'ordre du roi, se rendaient auprès de sa majesté pour procéder à l'exploration du pouls.

« Les médecins appelés à examiner le roi devaient être en possession de tout leur sang-froid et, s'ils étaient agités ou fatigués par leur course un peu longue, ils demandaient à prendre quelques instants de repos avant de commencer leur examen. En voici la raison : la durée d'un mouvement respiratoire complet et normal, chez le médecin, sert de base à la détermination du nombre des battements du pouls chez le malade. Quand la santé est parfaite, quatre pulsations correspondent à la durée d'une inspiration et d'une expiration; un nombre supérieur à quatre indique une maladie aiguë, fébrile; un nombre inférieur, la dysenterie ou une affection chronique. Ainsi s'explique également l'habitude que les principaux médecins de la cour avaient, dès qu'une indisposition était signalée chez le roi, de se préparer par le repos à être en état de remplir leurs fonctions aussitôt après la réception d'un ordre de service. »

*
* *

Le don d'observation, on le voit, n'est pas l'apanage exclusif des peuples européens.

P. D.

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS

DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1er au 12 Septembre 1906.

Le Voyage d'Études Médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique du Docteur Landouzy, Professeur de Clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médication hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnant leur mari.

BOURSES DE VOYAGE

Treize bourses de voyage sont données au V. E. M. de 1906. En voici la liste avec les attributions faites par leurs fondateurs.

1° Bourse du Professeur **Henrot**, un Interne des hôpitaux de Reims.

2° Bourse de la **Société de Châtel-Guyon** (Puy-de-Dôme), un Interne des hôpitaux de Paris.

3° Bourse du **Conseil municipal des Eaux-Bonnes** (Basses-Pyrénées), un Médecin, à la fois membre du « Concours médical » et de l' « Association générale des Médecins de France ».

4° Bourse de la **Compagnie générale des Eaux minérales et Bains de mer,** jeune Médecin de la Faculté de Bordeaux.

5° Bourse de la **Société-d'Évaux-les-Bains** (Creuse), un Membre du « Concours médical » affilié à l'Association générale des Médecins de France.

6°-7°-8°-9° Quatre bourses de la **Société d'Évian** (Haute-Savoie) : 1° Une, aux Médecins Anglais; 2° Une, aux Médecins Italiens; 3° Une, aux Médecins Danois; et 4° Une, à un Étudiant en médecine de la Faculté de Lyon, reçu Docteur dans l'année présente.

10° Bourse de la **Compagnie fermière du Mont-Dore,** un Etudiant ayant passé sa thèse de Doctorat à la Faculté de Lille, dans l'année scolaire 1905-1906.

11° Bourse de la **Compagnie des Eaux minérales de Pougues** (Nièvre), un Interne des hôpitaux de Bruxelles.

12° Bourse de la **Compagnie générale de Eaux de Royat** (Puy-de-Dôme), un Interne en exercice dans un des hôpitaux de la Seine, membre de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris.

13° Bourse de la **Compagnie fermière de Vichy** (Allier), un Etudiant ayant passé sa thèse de Doctorat à la Faculté de Médecine de Paris, dans l'année scolaire 1905-1906.

PROGRAMME

Hauteville (Sanatorium). — Evian. — Thonon. — Saint-Gervais. — Chamonix. — Annecy. — Aix. — Marlioz. — Le Revard. — Challes. — Salins-Moutiers. — Brides. — Pralognan. — Allevard. — La Motte. — Bouqueron. — Uriage.

CONCENTRATION A LYON.

Samedi 1er *septembre.* — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour Hauteville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 2 *septembre.* — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

Lundi 3 *septembre.* — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers,* Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur,* Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une ocque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare **SOCIETE DE LA MAYA BULGARE,** **3, Chaussée d'Antin** (Tél. 214.40) et **16, rue Popincourt** (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* —

La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



ÉTUVE pour préparer le **Lait caillé Bulgare**

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales

Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : *Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.*

Mode d'emploi : *Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...*

Echantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE,** Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

i 4 septembre. — Le matin, visite de **Saint-Gervais.** Après-midi, excursion à **Chamonix.** — Retour à nt-Gervais pour coucher.

redi 5 septembre. — Le matin, départ en train spé-, pour **Annecy.** — Tour du lac en bateau. — A



cure départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — te des gorges du Fier. — Arrivée à **Aix.** — Dîner. Coucher.

7 septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 septembre. — Le matin, départ en train spécial pour **Challes.** — Après-midi, en train spécial pour **Salins-Moutiers.** — Arrivée à **Brides.** — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 septembre. — Le matin, départ en voitures pour **Pralognan.** — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 septembre. — Le matin, visite de **Brides.** — Après-midi, départ en train spécial pour Allevard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 septembre. — Le matin, visite d'**Allevard.** — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour **Bouqueron.** — Dîner et coucher à **Uriage.**

Mardi 11 septembre. — Le matin, départ pour **La Motte.** — Après-midi, visite de Vizile. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 septembre. — Le matin, visite d'**Uriage.** — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de **Lyon** est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une **réduction de moitié prix** à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1er septembre.

II. — **De Lyon à Uriage,** les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hauteville (sanatorium) — Evian — Thonon — Saint-Gervais — Chamonix — Annecy — Aix — Marlioz — Le Revard — Challes — Salins-Moutiers — Brides — Pralognan — Allevard — La Motte Bouqueron — Uriage.

Prix à forfait : 320 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1er septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Uriage, le mercredi 12 septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à **Uriage,** à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la **réduction de moitié prix** sur les chemins de fer.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets importants en voiture, les voyageurs sont priés de réduire leurs bagages au strict nécessaire, les bagages à la main sont seuls admis.

Les Compagnies de chemins de fer, en accordant d'une façon exceptionnelle aux adhérents de ce voyage la faveur de rejoindre isolément, avec des billets à demi-place, la première station de la tournée, Lyon, ont expressément spécifié qu'on s'y rendrait sans arrêt et par la voie la plus directe. Il en est de même pour le retour au lieu de résidence, en quittant la dernière station, Uriage.

Dans le cas où, pour un motif quelconque, le voyage n'aurait pas lieu, les personnes inscrites ne pourront prétendre qu'au remboursement des sommes versées.

Pour s'inscrire, envoyer :

I. *Son adhésion* au Dr Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8e), ou au Dr Jouaust, 19, rue du Colisée : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. *Sa souscription,* 320 francs, au Dr Jouaust, 19, rue du Colisée, Paris (8e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 août 1906, terme de rigueur.

LIVRES NOUVEAUX

G. Weiss. — *Leçons d'ophtalmométrie* (Cours de perfectionnement de l'Hôtel-Dieu), 1 vol. in-8° de VIII-224 pages avec 149 figures dans le texte. Paris, 1906. Prix : 5 francs, Masson et Cie, éditeurs.)

Les leçons que publie G. Weiss font partie du cours de perfectionnement créé par le professeur de Lapersonne à l'Hôtel-Dieu.

L'auteur, avec une clarté d'exposition admirable, avec une méthode scientifique rigoureuse, s'est attaché à préciser, en neuf leçons et en moins de 250 pages, les notions d'ophtalmométrie que chaque médecin doit connaître s'il veut être bon oculiste. Le médecin généralement a conservé de ses études des notions de physique peu précises; avec le livre de Weiss il est à même de comprendre rapidement et de retenir les questions les plus ardues d'optique physiologique, marche des rayons lumineux dans l'œil, étude de l'astimagtisme, description de l'ophtalmomètre, explication de la skiascopie, etc...,etc... L'étudiant trouvera dans l'excellent petit livre de G. Weiss toutes les notions d'optique indispensables pour les études d'ophtalmologie.

P. D.

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants;** dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, **PARIS.**

HISTOGÉNOL NALINE
UISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du* ids des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* cadémie des Sciences, *la* Société Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, sentée à la Faculté de decine de Paris.
à base de Nuclarrhine.
FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
RUE DE YORK, PARIS
(AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE)
Toutes Pharmacies

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune...		2 millig.
Ampoules stérilisées....	à	50 —
Comprimés dosés.....	à	25 —
Granules —	à	1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Employé dans les Hôpitaux.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
Effet Certain.
PROPRETÉ
Pas d'Accidents cantharidiens.
Fixité absolue, quels que soient les mouvements.
VÉSICATOIRE LIQUIDE DE BIDET
Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAINE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

KÉPHIR SALMON
TÉLÉPHONE 149-78 — LAIT DIASTASE — LIVRAISON A DOMICILE
Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX
KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR
Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

Blancard — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Blancard
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE **BLANCARD** LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

L'ANTÉINE FORMIATE ALCALIN
ACTIVE les échanges moléculaires.
RELÈVE les organismes affaiblis.
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER
Cachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — Prix de la boîte : 3 fr.

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER — 0,25 de formiate de soude par cuiller à café.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie VALAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT

L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur *André GIGON*

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané **Inodore** du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"

Médication salicylée locale.

(*NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS*)

Succédané **INODORE** du Salicylate de méthyle pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient **75 p. 100** d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

TANNATE D'OREXINE

Le **MEILLEUR STIMULANT** de l'**APPÉTIT**, absolument insipide, agissant rapidement chez les **ENFANTS** et les **ADULTES**. — Très efficace dans les cas de **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE**, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : **PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris**

(Brochures & Échantillons) **M. REINICKE**, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT : PARIS, 34, Bd de Clichy, et ttes Phies.*

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "**Digitaline**".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ÉCALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée**. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE

Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Solution de DIGITALINE crist.

H. ÉCALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

(20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ÉCALLE

au dixième de milligr. (*4 à 10 en 24 heures*)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de **DIGITALINE** crist. **H. ÉCALLE**

Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)

(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'épilepsie massive. — M. Féré donne ce nom à une variété d'épilepsie dont les manifestations n'apparaissent que sous forme de groupes, de masses, dont les intervalles ne sont troublés par aucun paroxysme, si atténué qu'il soit. Les malades qu'il a eu l'occasion d'observer ont tous été pris tardivement et, chez eux, l'épilepsie s'est manifestée par une série d'attaques d'emblée subintrantes, les paroxysmes ayant atteint jusqu'à cinquante-six en une nuit pour un des sujets. Après cette véritable décharge, on observait une période d'accalmie complète durant jusqu'à un an. Le traitement bromuré dissocie cette épilepsie massive et les crises se montrent à intervalles plus rapprochés, mais beaucoup moins intenses. On semble ainsi mettre le malade à l'abri des accidents si graves et, en particulier, de l'hyperthermie qui menace toujours les épileptiques en état de mal (*Revue de médecine*, 10 mai 1906).

Ph. P.

* * *

L'embolie de l'artère pulmonaire dans la fièvre typhoïde. — M. Massalongo a observé deux cas de mort au cours de la fièvre typhoïde par embolie de l'artère pulmonaire consécutive à une phlébite des rameaux périphériques de la veine hypogastrique. C'est seulement par un examen nécropsique minutieux qu'il a pu établir la filiation de ces accidents; aussi estime-t-il que, dans les cas de mort subite ou de mort rapide survenue au cours de la dothiénentérie, il faut, avant d'attribuer l'issue fatale à un trouble de la circulation centrale, procéder à un examen très attentif du système veineux, en particulier dans les régions limitées entre le territoire de la veine cave et celui de la veine porte. Il est vraisemblable qu'on y trouvera souvent l'explication de faits qui, jusqu'à présent, ont paru très obscurs (*La Riforma medica*, 1906, N° 18.)

Ph. P.

Ictère grave à la suite de grippe. — MM. Booth et Williamson rapportent l'observation d'un homme de trente et un ans, sans antécédents pathologiques notables, qui, à la suite d'une grippe d'intensité moyenne, présenta de l'ictère. Deux jours plus tard, des convulsions apparurent et le malade tomba dans un état typhoïde avec délire tranquille, la température ne dépassant pas 37° 4. Les jours suivants, l'ictère devint plus foncé, si bien que la peau finit par présenter une coloration bronzée. La matité hépatique diminua rapidement et ne mesura plus bientôt que 5 centimètres. L'urine ne contenait ni albumine ni pigments biliaires, mais seulement des cristaux de leucine et de tyrosine en abondance. Le malade succomba neuf jours après le début de l'ictère. Malheureusement le diagnostic d'atrophie jaune aiguë du foie ne put être vérifié anatomiquement, les parents ayant refusé de permettre l'autopsie (*British medical Journal*, 19 mai 1906, p. 1155).

C. J.

* * *

Empoisonnement par le tabac chez un enfant. — M. Bleasdale fut appelé, le 13 avril, auprès d'un enfant de deux ans à qui une sage-femme avait administré un lavement de tabac dans le but de provoquer l'évacuation de vers intestinaux. L'enfant était comateux, les respirations étaient à peine perceptibles, le pouls avait disparu, les pupilles étaient largement dilatées et insensibles à la lumière. La respiration artificielle fut pratiquée pendant une heure, jointe à des lavements d'eau savonneuse et à des injections rectales de cognac. Au bout de ce temps, l'enfant eut des vomissements et, trois heures plus tard, il était complètement remis (*British medical Journal*, 19 mai, p. 1156).

C. J.

* * *

Ascarides et appendicite. — M. Whale relate l'histoire d'un malade présentant tous les signes classiques d'une appendicite : l'homme fut amené sur la table d'opération : là il se refusa à toute intervention. Le lendemain, il rendait vingt-quatre énormes ascarides et les signes d'appendicite disparurent aussitôt (*British medical Journal*, 12 mai 1906, p. 1100).

C. J.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé militaire. — Sont portés aux tableaux d'avancement pour l'année 1906, MM. les officiers du service de santé de la réserve et de l'armée territoriale dont les noms suivent :

Pour le grade de médecin principal de 2e classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale : Chopinet, Lux, Quenu, Reynier, Variot.

Pour le grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 2e classe de réserve et de l'armée territoriale : Bénard, Bouillet, Bousquet, Brulet, Catois, Cohadon, Coudray, Flaissières, Gervais, Guermonprez, Humbert, Jacquemin, Josso, Langle, Lasserre, Letard, Maurel, Ménard, Miran, Powilewiez, Ricard, Rousty, Schuhl, Villette.

Pour le grade de médecin-major de 2e classe de réserve, MM. les médecins aides-majors de 1re classe de réserve : Béhague, Castex, Colonna, Duffner, Dunac, Encausse, Goupil, Marie, Menu, Patay, Petit, Sarazin, Tolmer.

Pour le grade de médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale, MM. les médecins aides-majors de 1re classe de l'armée territoriale : Archambaud, Aurand, Bergé, Besnier, Bonnet, Géry, Chaix, Chamayou, Champsaur, Chanteloube, Chaumier, Coriton, Dardel, De Micas, Desoil, Durand (C.-M.), Durand (L.-F.-E.), Durey-Comte, Galy-Briulat, Glover, Grias, Houdart, Keller, Koénig, Lefèvre, Levet, Macquart-Moulin, Martin, Piole, Rambert, Robin, Rodet, Sellier, Solary, Sottas, Tessier.

Pour le grade de médecin aide-major de 1re classe de réserve, MM. les médecins aides-majors de 2e classe de réserve : Acheray, Allais, Allard, Amand, Anceau, Ancel,

NOTE THÉRAPEUTIQUE

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose, qu'on peut considérer, selon les expressions mêmes d'Huchard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Widal et Javal ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brightique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. C'est qu'en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qu'à l'encontre de nombreux diurétiques, elle est dénuée de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhéose se présente par boîtes de 24 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de sa haute efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PURIFIE LE SANG et EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Usine à JOUY-S.-MORIN (S.-et-M.)

Ne se présente qu'en CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR.
Chaque boîte renferme **24 cachets** dosés à **0.50 centigr.** de principe actif. Toutefois la **S. PURE** (*mais seulement cette forme*) se vend aussi en boîtes de 32 cachets dosés à 0.25 centigr. — ***On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.*** — PRIX UNIFORME DES BOÎTES : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et rénales, Albuminuries, Urémie, Hydropisie.	Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.	Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, Intoxications.	Presclérose et Artério-sclérose. Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, *RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS*

Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur) Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*) ; obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*) ; Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*) ; Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*). Par jour : 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
USINE : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
DÉPÔT : ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(*1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café*)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

M.B.O.2. HOPOGAN
USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Zn.O2.
USAGE EXTERNE

oing, Arnoux, Assicot, Attaix, Aumont, Avierinos, Bachint (A.-B.-M.), Bachimont (F.-C.-H.-J.), Bailhache, Baille, Balland, Baranger, Bardon, Barillon, Bartoli, Baruk, sinot, Baudouin, Baumgartin, Beaudoin, Benoit, Bérard, the, Bertholet, Bertin, Bevalot, Bézier, Bichat, Binot, ch, Boeri, Boissel, Bonnarme, Bosvieux, Bourdette, rlier, Bouvy, Bret, Bribes, Brongniart, Bruandet, Bru, Brun, Bulté, Butzbach, Cabanié, Cabon, Cabroi, Caffel, Cahen, Cany, Carrez, Cattan, Cazals, Ceccaldi, Chartier, Chartié, Chatard, Chauchard, Christiaens, Clément, riveaud, Couillard-Labonnotte, Coupu, Courvoisier, Cros, uzet, Crouzillac, Cruet, Cruveilhier, Cuzin, Danos, yez, Déchaume-Montcharmont, Dechenne, Delebecque, gez, Deligny, Deligne, Delmas-Marsalet, Delucq, Demou, Denys, Deslandes, Desbiez, Desourteaux, Destouches, zon, Dorche, Douvrin, Dumas (F.-S.), Dumas (P.-R.-E.), mont, Dupau, Dupuy (A.-L.), Dupuy (J.-E.-H.), Duquen- (P.-F.), Durandeau, Duret, Egrot, Eynard, Fabre, hatte, Ferran, Follet (A.-G.), Follet (P.-J.-A.), Fontan, tunet, Fouineau, Francoz, Frigaux, Fruhinsholz, Gallardin, Garlopeau, Garnier, Garnier-Dupré, Gary, Gautié, ard, Gil, Gillet, Girard, Giraud, Gossart, Gouffier, Gran, Grellet, Guibal, Guillon, Guldenschuh, Huhn, Hauser, riot, Héry, Hubert, Huillet, Humbert, Iribarne, Jaisson. art, Jannot, Javal, Jeulain, Job, Jorrot, Jousseaulme, ien, Labbe, Labiche, Ladevie, Lafite-Dupont, Lafond, lement, La Mouche, Langlais, Laquerrière, Lardennois, oyenne, Lasserre, Lautier, Lavabre, Lebreton, Lefeuvre, rand, Lenormant, Léon, Lepoutre, Le Sourd, Lestage, èque, Limouzin-Lamothe, Lorot, Lucchini, Magne, Mat, Mailland-Gonaud, Malméjac, Malterre, Massier, Mar, Margnat, Marquès, Martel, Martial-Lagrange, Martin, yet, Métais, Meyssan, Milian, Millas, Monier, Monteilh, ntier, Morandeau, Morély, Morhange, Mornac, Mourier, rer, Netter, Nodet, Nurdin, Ollagnier, Olive, Oraison, , Ourradour, Pascaud, Patry, Pavillard, Payen, Peauerf, Pédebidou, Pélissier, Pellier, Penot, Pernot, Perrier, rin, Petit (L.-J.-M.), Petit (P.-J.-G.), Petit (R.-L.-M.), ot, Poineau, Poulain, Prudhomme, Quintrie-Lamothe, nbal, Rancoule, Rapine, Raffin, Rebière-Laborde, Regett, lay, Réniac, Reniez, Reynal, Ribéraud, Ricoux, Rilhac, ault, Roques, Ruel de Sourouvre de Guefosse, Sahut, vador, Sassier, Saurain, Schmitt, Simon, Solélis, Soul, Subercaze, Subert, Teisseire, Témin, Templier, Terrier, lliez, Tolot, Trémolières, Vaillant, Vallet, Vandeputte, gien, Veillon, Verhaegbe, Verronneau, Vianney, Viard, ne, Vigier, Virolleaud, Voillemin, Voisin, Voron, Vuilne, Weill, Wildenstein.

our le grade de médecin aide-major de 1re classe de mée territoriale, MM. les médecins aides-majors de lasse de l'armée territoriale : Agut, Alibert, André, rieu, Arnoul, Aubouin, Aubry (J.-M.), Aubry (J.-R.-F.), liganne, Auzias, Bachelier, Baleste-Marichon, Balencie, Bardet, Barès, Bavay, Bénard, Bergès, Bernard, Bertrand, Besson, Béziat, Bigotte, Blanc, Blois, Blondel, Boignard, Boirin, Bois, Bonavita, Bonnet, Bonniot, Bonaymé, Bouché, Bougon, Bouissou, Boujol, Boullenger, Boullet, Boureau, Bouyer, Brasseur, Brémont, Brès, Bresard, Brueys, Brun, Bruyère, Bula-Lafont, Bureau, Burlat, Cachera, Calami, Cantin, Cauchard, Cazade, Challe, Chalmette, Chambrun, Champomier, Chevron, Chaumier, Chauve, Chavin, Chenu, Chollet, Chuitton, Clerc, Colas, Contrastin, Corniglion, Cossé, Couderc, Cougomble, Cousin, Crémazy, Curie, Daleine, Dally, Darcourt, Darras, De Grenier, Degrenne, Delamarre, Demahis, Devillers, Deschaseaux, Dessort, Dolbeau, Ducloy, Dujardin-Beaumetz, Dumas, Dupuy, Durand, Duval, Estrabaut, Faussié, Favier, Fernique, Fichaux, Finet, Fink, Fleury, Fosse, Fournier, Frostin, Gauchet, Gaudibert, Gauthier, Geoffroy Saint-Hilaire, Géraud, Giannetti, Giraud, Gonnaud, Goubeau, Gros, Grumberg, Guénard, Guérin, Guérineau, Guichard, Guilloux, Guy (J.-F.), Guy (J.-M.-C.-H.-A.), Hanotte, Heins, Héron de Villefosse, Hugues, Jeannin, Joanin, Jourdan, Jouve, Kaplan, Katz, Kieffer, Kieffer, Labatt de Lambert, La Bonnardière, Laclautre, Lacroix, Lago, Lahonda, Lalanne, Landel, Larroque, Lassale, Lebert, Lecœuvre, Lofournier, Legry, Lemaire, Lemariey, Le Masson, Lemoult, Levadoux, Levézier, Lévi-Valensi, Lireux, Laurentz, Loubat, Louis, Longuet, Lozé, Luling, Luys, Lyons, Magendie-Huste, Makereel, Mandonnel, Marchais, Marchegay, Mathieu, Martinet, Maurin, Menu, Mercier, Michaud, Michaux, Michel-Dansac, Millot, Monier, Montignac, Moracchini, Olivier, Ousset, Ostwalt, Ovize, Pallas, Palle, Pardon Pastre, Paul Boncourt, Péhu, Pech, Perret, Petit, Pettit, Pion, Pineau, Pitot, Pize, Poitevin de Fontguyon, Potier, Portal, Prothon, Quentin, Renault, Réville, Richaud, Riou, Rist, Rivalta, Robert, Robin, Roche, Roger, Rogier, Roulleau, Rouma, Rousseau, Rousseau, Roussel, Saint-Martin, Saizy, Salles, Saunal, Sautleux, Serini, Segal, Serinelli, Seringe, Sicard, Silva, Simonot, Souillard, Soulé, Strafforelli, Sureau, Termier, Terrien, Thébaud, Theille, Thelliez, Thibout, Thiry, Thuillié, Tissier, Tourtourat, Tousten, Traissac, Trouvé, Tuja, Tulasne, Turpault, Vallée, Valot, Verbèke, Verger, Verstraète, Villaret, Villeneuve, Viollet, Virely, Voisin, Vouzelle, Watin.

Pour le grade de pharmacien-major de 2e classe de réserve, MM. les pharmaciens aides-majors de 1re classe de réserve : Duvallet, Heinbach.

Pour le grade de pharmacien-major de 2e classe de l'armée territoriale, M. le pharmacien aide-major de 1re classe de l'armée territoriale : Braemer.

Pour le grade de pharmacien aide-major de 1re classe de réserve, MM. les pharmaciens aides-majors de 2e classe de réserve : Agier, Arnold, Azema, Brunel, Chabrand, Cognard, Collet, Couaillier, Delaroche, Emery, Fructus, Fusco, Gardetto, Grandsire, Guignier, Guillot, Hersant, Hiance, Hunkiarbeyendian, Lahaye, Latreille, Lay, Lebas, Luzignan, Marsy, Moreau, Papillaud, Philippe, Prunier Ravenet, Rouillon, Rousselot, Roy, Taillandier, Tête, Thouvenin, Totin, Truchot.

Pour le grade de pharmacien aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, MM. les pharmaciens aides-majors de 2e classe de l'armée territoriale : Alauzet, André, André, Arduin, Badier, Bellot, Bernard, Bernhard, Bernical, Berton, Billon, Blaire, Boulet, Cantin, Causse, Cédard, Clément, Coissat, Dautrevaux, David, Décailliot, Défemmes, Delafontainé, Demourgue, Desesquelle, Douilhet, Ducung, Dutertre, Faliu, Fournier, Galand, Gau, Gautier, Gilbert, Goetz, Grias, Grignon, Grimal, Guillot, Hénon, Hubert, Jourdain, Kraus, Labesse, Lancelot, Leblan, Leblond, Lebouis, Lhuillier, Liotard, Lorot, Lourtaud, Martinet, Monclin, Mordagne, Pagé, Paillard, Peneau, Pequin, Perrotin, Poussard, Régnier, Renard, Reymond, Robert, Sourdillat, Taillefer, Trinquart, Vaubourdolle, Vendel, Vicario, Villière, Vivien, Voiry.

Asile des aliénés de Quimper. — Une place d'interne en médecine est vacante à l'Assistance publique des Aliénés de Quimper.

Les candidats doivent être Français et être âgés de 21 ans au moins.

Pièces à produire : 1° Extrait de naissance. — 2° Certificat de bonnes vie et mœurs. — 3° Certificat constatant que le candidat est pourvu d'au moins 10 inscriptions. — 4° Certificats émanant de leurs chefs de service de l'Hôpital et de la Faculté.

La durée des fonctions de l'interne est de 3 ans. — L'interne est logé, éclairé, chauffé, blanchi et reçoit un traitement de 800 fr. par an. Il a à sa disposition une riche bibliothèque médicale de 1.500 volumes et un laboratoire de recherches anatomiques, bactériologiques et chimiques.

Toutes les facilités sont données aux internes pour continuer leurs études.

Les demandes doivent être adressées à M. le Directeur-Médecin en chef de l'Asile des Aliénés de Quimper (Finistère).

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux : Achat et vente; remplacements; ren[ts] grat. 12e année. Bougault, 15, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger

Typographie Firmin-Didot et Cie, 56, rue Jacob. — Paris.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY ETAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS
Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE
Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL
Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT
pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT
Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

THERAPEUTIQUE

NOUVELLE

AMYLOGÈNES

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe

TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus riels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

E. TROUETTE. 15. r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE. 15. r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMELINE

de TROUETTE-PERRET

*contre **Affections cutanées** et **Prurigineuses** et **Névralgies***

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GŒDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**

Téléphone 106-17 — **8, Rue Favart, Paris**

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITR

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine

Typographie Firmin-Didot et Cie, 56, rue Jacob. — Paris.